



提升能力增加

可配8巴袋使用


EN 13731认证

重载

10BAR高压起重袋

型号	零件编号	外形尺寸			重量	工作压力		空气需求量		最大提升能力		最大提升高度	
		长度cm	宽度cm	高度cm		kg	bar	psi	l	cu./Ft.	t	tons	cm
SLK-H 1	291240	15	15	2.5	0.55	10	145	7	0.3	1.2	1.3	8	3.1
SLK-H 4	291241	22.5	22.5	2.5	1.25	10	145	19	0.7	3.3	3.6	13	5.1
SLK-H 7	291242	30	30	2.5	2	10	145	52	1.9	6.8	7.5	16	6.3
SLK-H 12	291243	38	38	2.5	3.5	10	145	106	3.8	12.1	13.3	21	8.3
SLK-H 17	291244	45	45	2.5	5	10	145	186	6.6	16.6	18.3	25	9.8
SLK-H 26	291245	55	55	2.5	7	10	145	362	12.8	26.3	28.9	30	11.8
SLK-H 32	291246	61	61	2.5	9	10	145	508	18.0	31.8	35	34	13.4
SLK-H 41	291247	69	69	2.5	11	10	145	759	26.8	41.3	45.4	38	15
SLK-H 56	291248	78	78	2.5	14.1	10	145	1122	39.7	55.8	61.4	42	16.5
SLK-H 69	291249	87	87	2.5	18.2	10	145	1595	56.4	68.7	75.6	47	18.5
SLK-H 88	291250	94.5	94.5	2.6	22.7	10	145	1650	58.3	88	96.8	52	20.5

最大提升高度(mm)



提升能力(t)



提升能力增加

可配8巴袋配件使用

EN 13731认证

重载

10BAR平面高压起重袋

型号	零件编号	外形尺寸			重量	工作压力			空气需求量		最大提升能力		最大提升高度		最大提升高度的最大提升能力	
		长度cm	宽度cm	高度cm		kg	bar	psi	l	cu./Ft.	t	tons	cm	inch	t	tons
SFB-K 8/17	291294	55	55	2.5	7.3	10	145	280	9.9	26.4	29	17	6.7	8.1	8.9	
SFB-K 12/17	291295	61	61	2.5	9.2	10	145	437.5	15.5	31.5	34.7	17	6.7	11.9	13.1	
SFB-K 25/17	291296	78	78	2.5	14.5	10	145	650	23	55.8	61.3	17	6.7	25.3	27.8	
SFB-K 42/17	291297	91.5	91.5	2.5	20.5	10	145	1012.5	35.8	80	88	17	6.7	41.6	45.8	

配件（适用于扁平袋）



三叉杆控制器8巴 - 金属盒291298




三层扁平袋连接器，橙色（每套四件）530545



双层扁袋连接器，黄色(每套四件)529480

最大提升高度(mm)



提升能力(t)

充气软管



类型	5 m	10 m
红色	291261	291265
黄色	291260	291264
蓝色	291262	291266
灰色	291263	291267


控制器



单配件控制器, 10巴
291258



手持双叉杆控制器
10巴
291257



双配件控制器,
10巴291259



双叉杆控制器,
10巴—塑料盒
291255



双叉杆控制器
10巴—LED灯,
塑料盒291286



手持单叉杆控制器
10巴
291256



双叉杆控制器,
10巴—金属盒
291254



双叉杆控制器,
10巴—箱体
579559

其他配件



带截止阀的软管0.5米
589333



带有关闭+
安全阀的软管8巴,
10米, 544111



脚泵10巴576565



关闭+安全阀10巴
291282



充气分配器1米, 黄色,
589334



减压器 300 巴
(10巴系统)
557311



简单切换到8
巴的配件



10BAR平面/高压起重袋

配件



压缩空气瓶300巴，6升528746



压缩空气瓶的手提袋 519811



通用连接器套件 519809




卡车轮胎连接 519806



卡车轮胎阀 519805



压缩空气管道 519808




卡车轮胎充气适配器 519807



压缩空气瓶的双连接器 529383




压缩空气瓶的三重连接器 529384



卡车压缩空气连接 529005



卡车压缩空气连接-盲接 529006




建筑工地压缩机的适配器 529704



安全运输架，两架气瓶（6升）模组手推车系统 542868



安全运输架，4架气瓶（6升）模组手推车系统 542872



装载板
装载板 # 350 556308
装载板 # 420 556309
装载板 # 520 556310
装载板 # 670 556311



道路援助



展开



车辆直立



复轨



地震灾后重建






物体移动

起重袋的使用

压缩空气充气

用水来充气



扁平袋与常规起重袋对比

扁平袋


常规袋

扁平袋的优点


更大的接触面和稳定性

可增加的高度

扁平袋



常规袋



扁平袋

常规袋

扁平袋

常规袋

提升能力

提升能力

提升高度

提升高度

