


## 堵漏系列








型号	零件编号	尺寸使用范围	重量	工作压力		放气塞尺寸		充气阀
		最小直径量大直径	kg	bar	长度 mm	宽度 mm	高度 mm	螺纹尺寸
楔形堵漏袋1型	528386	15-45 60-80	0.3	1.5	230	60	50	R 1/4"
楔形堵漏袋2型	528387	15-45 80-110	0.4	1.5	230	80	55	R 1/4"
楔形堵漏袋3型	528388	30-60 110-170	0.5	1.5	230	110	70	R 1/4"
锥形堵漏袋	528389	30-90	0.3	1.5	230	Ø <b>65</b>	Ø <b>7</b>	R 1/4"





型号  零件编号	外形尺寸	重量	工作压力	真空	堵漏面尺寸	堵漏压力	空气需求量
	直径cm	kg	bar	bar	直径cm	bar	bar
TB 50 528345	50	5.4	8.0	0.85	20	1.4	1.2





## 外封式堵漏袋

型号    零件编号	外形尺寸	重量  工作压力	堵漏面尺寸	堵漏压力  空气需求量
	长度cm 宽度cm 高度cm	kg bar	长度cm 宽度cm	bar bar
M1- 1.5 BAR 60043	62 30 2	4.5 1.5	50 30	1.4 20
M1/6- 6 BAR 291293	62 30 2	4.6 6	50 30	5 50
M1/10-10 BAR 282293	62 30 2	4.6 10	50 30	9 70
M2-1.5 BAR 60350	62 30 2	6.2 ( 1.5 )(	50 30	1.4 20









充气软管,10米,蓝色 529094

带有1.5巴安全阀的脚泵 528873	单接头控制器 1.5 巴 529663
外形尺寸	重量 工作压力
长度cm 宽度cm	高度cm kg bar


型号	零件编号	尺寸使用范围	外形尺寸			重量	工作压力
		cm	长度cm	宽度cm	高度cm	kg	bar
SB1	515713	5-8	25	12.5	1	2.1	1.5
SB2	525813	5-20	98	12.5	1	3.5	1.5
SB3	525813	5-20	98	21.0	1	3.9	1.5
SB4	525066	20-45	170	21.0	1	6.7	1.5
SB5	525277	5-18	80	25.0	1	4.3	1.5
SB6	514376	5-15	65	45.0	1	5.5	1.5
<b>SB7</b>	516042	10-35	130	45.0	1	9.1	1.5
SB8	525814	20-45	170	45.0	1	11.1	1.5





型号   零件编号	外形尺寸	重量(	工作压力	空气需求量
	长度cm 宽度c	m kg	bar	
ST 150 575160	2.5 150	1.1	10	8.1
ST 250 575161	2.5 250	1.5	10	13.5
ST 350 575162	2.5 350	1.8	10	18.8





## L E R O Y

SHENZHEN LEROY FIRE FIGHTING EQUIPMENT SUPPLIES CO., LTD.

利东消防器材 (深圳)有限公司

地址:深圳市龙华区观湖街道新田社区公坑廊工业区17-19号一单元301

邮编:518110

电话:0755-29073881 传真:0755-29020900

电邮: info@grandpowerengineering.com