

MULTIPIX安全固定垫块(硬塑)

Multiplox是一个模块化插装系统，用于在事故现场提供技术支持：从快速支撑乘用车到简单举升重型汽车。MULTIBLOX由一种特制玻纤填充塑料制成，使得系统重量轻、尺寸稳定且坚固耐用。

固定和稳定

固定事故现场车辆是一项专业工作。固定装置既要能快速安装又要能承重并且可靠。同时，失事车辆内部人员或车辆本身不能承受不必要的振动。我们提供的解决方案就是MULTIBLOX

该系统十分精密、易于操作且极其稳定，为固定失事车辆提供了全新的选择。不管是汽车、卡车、集装箱、载重拖车还是施工设备，全都可以用简单、有效和可靠的方式进行固定。

耐用

其使用的玻璃纤维填充塑料材料具有高稳定性，确保了该系统的耐用性。MULTIBLOX耐化学腐蚀，易于清洗，因此历经多年其操作性能仍然出色。

可扩展

由于采用模块化设计，MULTIBLOX几乎可以无限扩展。由于每个组件都可以作为单独的零件供应，所以它们可以根据您的具体需求分别定制。

可转接

所有通用系统都有转接板，使得在已有系统上组合MULTIBLOX变得更加容易！



MULTIBLOX FST 200

用于固定和快速举升物体的稳定系统。

MULTIBLOX ST200稳定系统的多功能应用选项树立了新标准。该专利系统始终平行于底板举升物体，这种设计确保了能够使用其所有表面来举升要固定的物体。

插入楔块来促使板的平移。这种方法能够平滑地支撑车辆并将其抬起脱离悬空。FST 200的设计提供多种系统组装选择，因此楔块可以从每侧插入。锥形销允许系统倾斜。

它能承受400 kN的作用力而不下垂。楔块不能移动。如果需要压力板或救援顶杆或扩张器支撑面，可以使用半个稳定系统或盖板。

超过400 kN的载重

不需要排气

不必将手放入车辆下面

始终平行于底板

可变支撑

型号	MULTIBLOX FST 200
重量	4.3 kg
尺寸	200 x 200 x 90mm
举升能力	高达400 kN/> 40t
最大举升高度	52 mm



固定防止滚动

阶梯支撑高达90mm

用FST 200支撑达142mm

有棘轮紧固带开口


MULTIBLOX FSK 200

用于防止滚动和下滑的阶梯式楔块。

FSK 200阶梯式楔块用于支撑车辆以及固定物体防止滚动。如果把它安装在FST 200稳定系统上，用户可以在FST 200 52 mm的高度上另外获得5 mm至90 mm的高度补偿。此外，FSK 200阶梯式楔块的设计允许同时使用两个楔块来支撑。

背面的棘轮紧固带开口被构造成防止紧固带意外打开。此外，楔块可以用作救援顶杆的支撑。

型号	MULTIBLOX FSK 200
重量	1.8 kg
尺寸	200 x 200 x 90mm



MULTIPILOX安全固定垫块(硬塑)

MULTIBLOX FAP 200

用于支撑和固定的辅助板。

使用FAP 200辅助板，可以获得4cm的额外高度补偿。救援顶杆的承窝位于两侧的中心位置，使FAP 200辅助板成为一个完全适用的压力板。

轻巧方便

可用作压力板

耐化学腐蚀

型号

MULTIBLOX FAP 200

重量


1.1 kg

尺寸

200 x 200 x 40mm

稳定

320kn



大而轻

带地钉孔

传热

MULTIBLOX FAP 400

用于支撑和固定的大辅助板

大块FAP 400辅助板提供更大范围的支撑选项。它可以与各种顶杆、举升袋系统和旋转云梯结合使用。甚至作为扩张器支撑。但它非常轻（仅2.2kg）并且非常容易操作。型面中的孔可用于固定板，防止滑动，例如使用地钉。

与FSK 200阶梯式楔块相结合，FAP 400辅助板非常适合于即使是重载的侧面支撑。



型号

MULTIBLOX FAP 400

重量

1.1 kg

尺寸

400 x 400 x 40mm

稳定

400kn

MULTIBLOX FCD 200 SB

用于组合阴型面的连接板。

FCD 200 SB连接板始终用于邻接两个阴型面。例如连接FST 200稳定系统和FSK 200阶梯式楔块。MULTIBLOX套装配有已经安装在FCD 200 SB连接板上的防滑垫。

MULTIBLOX FCP 200 SL

用于通用系统的连接板

FCP 200 SL连接板允许MULTIBLOX与其他通用系统结合使用，例如韦伯救援系统制造的STAB-LOCK。

MULTIBLOX 防滑垫

用于光滑表面上的固定和稳定。

在光滑表面上起防滑作用，如车间地板上。要固定的物体自身几乎可以插入防滑垫中。之后，材料将完全恢复其原有形态。



MULTIPLIX安全固定垫块(硬塑)

MULTIBLOX “组合一” 套装

运输箱可选

- 2x FST200稳定系统
- 4x FSK200阶梯式楔块
- 2x防滑垫20 x20cm
- 4x连接板
- 6x辅助板20 x 20cm



MULTIBLOX “组合二” 套装

运输箱可选

- 2x FST200稳定系统
- 4x FSK200阶梯式楔块
- 2x防滑垫20 x20cm
- 4x连接板
- 6x辅助板20 x 20cm
- 2x辅助板40 x40cm

